

CHM-ZH(E)

НАСОС С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ЧАСТОТНЫМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ

ПОВЕРХНОСТНЫЙ САМОВСАСЫВАЮЩИЙ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЙ ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ

CHM2-4ZH-LA \ CHM2-4ZHE-LA

Инвертор регулирует частоту вращения двигателя, чтобы обеспечить постоянный уровень давления.



- Wi-Fi
- Низкий уровень шума
- Мультизащита
- Постоянное давление
- Регулируемое давление
- Высокая скорость потока
- Экономия энергии
- Многофункциональность
- Самовсасывающий
- Защита от замерзания

Применение:

- > Бытовое водоснабжение
- > Повышение давления в системах водоснабжения
- > Подача воды
- > Моечные установки
- > Орошение

Условия эксплуатации:

- > Тип жидкости: чистая вода без твёрдых взвесей, неагрессивная
- > Показатель рН: 5~8
- > Температура перекачиваемой жидкости: 0°C ~ 60°C
- > Температура окружающей среды: до +40 °C

Двигатель:

- > Синхронный двигатель с постоянными магнитами
- > Однофазный 220-240 В/ 50 Гц
- > Класс изоляции: В
- > Степень защиты: ІР Х4
- > Непрерывный режим работы: S1

Применяемые материалы

Компонент Материал

Корпус насоса – Нержавеющая сталь

AISI 304SS

Внешний корпус - ABS-пластик

Рабочее колесо – РРО (полифениленоксид) Вал двигателя – Нержавеющая сталь

AISI 304SS

Торцевое уплотнение – Графит/Карбид кремния


Расшифровка модели





CHM-ZH(E)

Расходно-напорная кривая



Панель управления насосом

Светодиодный сенсорный дисплей






CHM2-4ZH-LA


CHM2-4ZHE-LA

Технические характеристики

Код	Модель	Кол-во ступеней	мошность Р2	Потребляемая мощность, Р1 кВТ			Расход Q, м³/ч		Напор Н, м		Высота всасывания.	Оптимальное рабочее	Всасывающий/
Код							nominal	max	nominal	max		давление, бар	21 212
204371	CHM2-4ZH-LA	4	0,75	0,93	3,9	4000	2,0	6,0	41	45	6	1,5-4,2	1" x 1"
204372	CHM2-4ZHE-LA	4	0,75	0,93	3,9	4000	2,0	6,0	41	45	6	1,5-4,2	1" x 1"

Габариты и вес





Код	Модель	DN1	DN2	Размер (мм)									Размер коробки,	Вес брутто,	Штрихкод
				а	a1	b	b1	h	h1	h2	n1	n1	ММ	КГ	штрихкод
204371	CHM2-4ZH-LA	G1	G1	410	209	233	106	264	94	198	102	111	458x285x309	11,8	4607202043710
204372	CHM2-4ZHE-LA	G1	G1	410	209	233	106	264	94	198	102	111	458x285x309	11,8	4607202043727